

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzită EL, cu supapă de scurgere concepută pentru a satisface nevoile de facility management. Dimensiunea încărcăturii 6.0 kg.



- Volumul butoului 57 l, dimensiunea încărcăturii 6,0 kg
- Testat pentru utilizare intensivă – calitate Miele de neegalat
- Panou de fascie neutru din punct de vedere al limbii cu control rotativ – M Select
- Curățare temeinică – programe speciale pentru mopuri și cârpe
- Cea mai bună îndepărtare posibilă a murdăriei – pre-centrifugare patentată*

* Brevet: EP 2 003 236 B1

Tipul și designul construcției	
Tipul de construcție	Încărcător frontal, stivuibil
Gama	Performanță
Front	Lotus alb
Culoarea panoului de control	Oțel inoxidabil
Sarcina în kg	6.0
Volumul tamburului în l	57
Prin deschidere [Ø] în mm	300
Unghiul de deschidere a ușii în grade	167
Balama ușii	Dreapta
Motor sincron fără întreținere	•
Tambur de tip fagure cu panoul din spate al tamburului perforat	•
Aplicație	
Potrivit pentru facility management	•
Date de performanță	
Eficacitate virucidă testată	•
Igienă dovedită	•
Consum specific de apă pentru racordarea apei reci în l/kg	8.70
Consum specific de energie pentru racordarea apei reci în kWh/kg	0.17
Consum specific de apă pentru racordarea apei calde în l/kg	8.20
Consum specific de energie pentru racordarea apei calde în kWh/kg	0.06
Consumul de apă cu racordarea la apă rece în l	52.0
Consum de energie cu racordarea la apă rece în kW	1.00
Consumul de energie pentru racordarea apei reci în programul standard Mops 60 °C în kWh	1.40
Durata programului în minute cu racordarea la apă rece	59
Consumul de apă cu racordarea la apă caldă în l	49.0
Consum de energie cu racordarea la apă caldă în kW	0.36
Durata programului în minute cu apă rece și conexiune la apă caldă	49
Umiditate reziduală cu clătire la rece în %	52
Umiditate reziduală cu clătire la cald în %	50
Umiditate reziduală la prelucrarea cârpelor de curățare în %	20
Viteza de centrifugare în rpm	1400
Factorul g	535
Controale	
Sistem de control	M Selectează
Programare	programabil
Max. pomire întârziată în h	96
Afișarea timpului rămas	•
Indicator secvență de program	•
Panou de control cu simboluri ușor de înțeles	•
Limba poate fi selectată cu ușurință în orice moment	•
Sertar detergent	3 compartimente
Adaptor de dozare flexibil (opțional)	•
Numărul maxim de conexiuni pentru dozatorul de lichide pompe [număr]	6

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzită EL, cu supapă de scurgere concepută pentru a satisface nevoile de facility management. Dimensiunea încărcăturii 6 0 kg.



Gol senzor	•
Conexiune electrică standard	
Tipul de încălzire	Electric
Conexiune electrică	230V~ 50HZ
Valoarea nominală a încălzitorului în kW	4.60
Sarcina totală conectată în kW	4.80
Clasa siguranței în A	25
Racord de apă/scurgere	
Apă rece [număr]	1x furtun de 1/2" cu 3/4" th. uniune
Apă caldă [număr]	1x furtun de 1/2" cu 3/4" th. uniune
Supapă de descărcare	DN 70
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime în mm	850
Dimensiuni exterioare, lățime în mm	596
Dimensiuni exterioare, adâncime în mm	714
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	944
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	660
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	768
Greutate netă în kg	99.0
Greutate brută în kg	104
Sarcina maximă a podelei în N	2820
Date privind emisiile	
Nivelul presiunii acustice de emisie la locul de muncă	<70 dB(A) re 20 µPa
Disiparea căldurii în cameră în MJ/h	1.00
Caracteristici	
Pre-centrifugare patentată	•
Reprelucrarea țesăturilor	•
Monitorizarea dezechilibrelor tridimensionale	•
Amortizoare comerciale	•
Flanșă din oțel inoxidabil rezistentă la uzură	•
Clătire de dezinfecție	•
EcoSpeed	•
Tehnologie eficientă a nervurilor de tambur	•
Monitorizarea temperaturii	•
Element special de încălzire	•
Control automat al sarcinii	•
Debitmetru	•
Slot de comunicare	•
Adăugați rufe	•
Accesorii independente de mașină	•
Eficiență și sustenabilitate	
Rata de reciclare în %	95
Opțiuni de conectare	
Interfață optică pentru accesul la service	•
Întreruperea sarcinii de vârf/gestionarea energiei (opțional)	•
WiFiConn@ct	•
Capacități	
Mopuri de bumbac, 40 cm / 190 g [număr]	31
Mopuri din bumbac, 50 cm / 220 g [număr]	27

PWM 506 Mop Star 60 [EL DV]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzită EL, cu supapă de scurgere concepută pentru a satisface nevoile de facility management. Dimensiunea încărcăturii 6.0 kg.



Mopuri din microfibră, 40 cm / 120 g [număr]	50
Mopuri din microfibră, 50 cm / 170 g [număr]	35
Standarde, certificate, simboluri	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Grad de siguranță rezistent la stropire IPX4	•
WRAS	•
UKCA	•
DEEE	•
Respectă Directiva privind echipamentele tehnice	•