

PWM 507 [EL DP]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzire electrică, pompă de scurgere și programe specifice grupului țintă. Performanță 7,0 kg în 59 min.



- Volumul butoului 64 l, dimensiunea încărcăturii 7,0 kg
- Cu 22 % mai puțin consum de apă și cu 28 % mai puțin consum de energie*
- Testat pentru utilizare intensivă – calitate Miele de neegalat
- Panou de fascie neutru din punct de vedere al limbii cu control rotativ – M Select
- Curățare temeinică cu programe de spălare profesionale

* Bazat pe programul Articole colorate 60 °C cu racord de apă caldă, comparativ cu predecesorul său.



EAN: 4002516361657 / Număr material: 11105750 / Număr material vechi: 51507153GB

Tipul și versiunea de construcție	
Tipul de construcție	Încărcător frontal, stivuibil
Gama	Performanță
Front	Lotus alb
Culoarea panoului de control	Oțel inoxidabil
Sarcina în kg	7.0
Volumul tamburului în l	64
Prin deschidere [Ø] în mm	300
Unghiul de deschidere a ușii în grade	167
Balama ușii	Dreapta
Motor sincron fără întreținere	•
Tambur de tip fagure cu panoul din spate al tamburului perforat	•
Aplicație	
Potrivit pentru industria hotelieră și de catering	•
Potrivit pentru case de bătrâni și case de îngrijire	•
Potrivit pentru case și apartamente rezidențiale	•
Potrivit pentru spălătorii comerciale	•
Potrivit pentru întreprinderile mici	•
Potrivit pentru universități, grădinițe și școli	•
Potrivit pentru spitale	•
Potrivit pentru campinguri	•
Potrivit pentru cluburi sportive	•
Potrivit pentru saloane de înfrumusețare, spa-uri și centre de fitness	•
Potrivit pentru uz casnic	•
Potrivit pentru cabinetele medicilor și stomatologilor	•
Potrivit pentru industria petrochimică	•
Potrivit pentru industria alimentară	•
Potrivit pentru parcuri de distracții și complexe de vacanță	•
Potrivit pentru unitățile de îngrijire de stat/comunitare	•
Eficacitate virucidă testată	•
Dovedit igienă	•

Consum specific de apă pentru racordarea apei reci în l/kg	7.00
Consum specific de energie pentru racordarea apei reci în kWh/kg	0.14
Consum specific de apă pentru racordarea apei calde în l/kg	6,60
Consum specific de energie pentru racordarea apei calde în kWh/kg	0.06
Consumul de apă cu racordarea la apă rece în l	49.0
Consum de energie cu racordarea la apă rece în kW	0.98
Durata programului în minute cu racordarea la apă rece	69
Consumul de apă cu racordarea la apă caldă în l	46.0
Consum de energie cu racordarea la apă caldă în kW	0.44
Durata programului în minute cu apă rece și caldă	59
Racord la apă	
Umiditate reziduală cu clătire la rece în %	48
Umiditate reziduală cu clătire la cald în %	45
Viteza de centrifugare în rpm	1600
Factorul g	704
Ore de funcționare testate	30000

PWM 507 [EL DP]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzire electrică, pompă de scurgere și programe specifice grupului țintă. Performanță 7,0 kg în 59 min.



EAN: 4002516361657 / Număr material: 11105750 / Număr material vechi: 51507153GB

Sistem de control	
Sistem de control	M Selectează
Programare	programabil
Max. pomire întârziată în h	24
Afișarea timpului rămas	•
Indicator secvență de program	•
Panou de control cu simboluri ușor de înțeles	•
Limba poate fi selectată cu ușurință în orice moment	•
Distribuirea	
Sertar detergent	3 compartimente
CapDozare	•
Adaptor de dozare flexibil (opțional)	•
Numărul maxim de conexiuni pentru pompele de dozare a lichidelor [număr]	6
Senzor gol	•
Conexiune electrică standard	
Tipul de încălzire	Electric
Conexiune electrică	230V~
Valoarea nominală a încălzitorului în kW	2.65
Sarcina totală conectată în kW	2.85
Clasa siguranței în A	13
Varianta de tensiune posibilă 1	
Conexiune electrică	2N ~ 400V 50HZ
Valoarea nominală a încălzitorului în kW	5.30
Sarcina totală conectată în kW	5.50
Clasa siguranței în A	13
Racord de apă/scurgere	
Apă rece [număr]	1x furtun de 1/2" cu 3/4" th. uniune
Apă caldă [număr]	1x furtun de 1/2" cu 3/4" th. uniune
Pompă de scurgere	DN 22
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime în mm	850
Dimensiuni exterioare, lățime în mm	596
Dimensiuni exterioare, adâncime în mm	714
Dimensiuni exterioare, înălțime bruta în mm	944
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	660
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	768
Greutate netă în kg	99.0
Greutate brută în kg	103
Sarcina maximă pe podea în N/m²	2820
Date privind emisiile	
Nivelul presiunii acustice de emisie la locul de muncă	<70 dB(A) re 20 μPa
Disiparea căldurii în cameră în MJ/h	1.00
Caracteristici	
Monitorizarea dezechilibrelor tridimensionale	•
Amortizoare comerciale	•
Flanșă din oțel inoxidabil rezistentă la uzură	•
Dezinfectare clăti	•
EcoSpeed	•

PWM 507 [EL DP]

Mașină de spălat profesională, Little Giants, încălzire electrică, pompă de scurgere și programe specifice grupului țintă. Performanță 7,0 kg în 59 min.



EAN: 4002516361657 / Număr material: 11105750 / Număr material vechi: 51507153GB

Pre-călcăt	•
Tehnologie eficientă a nervurilor de tambur	•
Monitorizarea temperaturii	•
Element special de încălzire	•
Control automat al sarcinii	•
Debitmetru	•
Iluminare cu tambur cu LED, clasa 1	•
Slot de comunicare	•
Adăugați rufe	•
Accesorii independente de mașină	•
Eficiență și sustenabilitate	
Dimensiunea încărcăturii pentru programul "Eco 40-60" în kg	7.0
Clasa de eficiență energetică (A-G)	Un
Clasa de eficiență de centrifugare (A-G)	Un
Consum ponderat de energie la 100 de cicluri în programul "Eco 40-60" în kWh	45
Consumul ponderat de apă pe ciclu în programul "Eco 40-60" în l	37
Emisii de zgomot în aer (ciclu de centrifugare) (A-D)	Un
Emisie de zgomot aerian în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) re 1 pW	72
Emisie de zgomot aerian în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) re 1 pW	199
Rata de reciclare în %	95
Opțiuni de conectare	
Sistem de plată (opțional)	•
Interfață optică pentru accesul la service	•
Înteruperea sarcinii de vârf/gestionarea energiei (opțional)	•
Modul LAN/WiFi (opțional)	•
WiFiConn@ct	•
Standarde, certificate de testare și simboluri	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Grad de siguranță rezistent la stropire IPX4	•
WRAS	•
UKCA	•