

PWM 514 [EL DV DD]

Mașină de spălat profesională, încălzire electrică
cu setar detergent, M Touch Pro.



- Volumul butoului 130 l, dimensiunea încărcăturii 14,0 kg
- Consum de apă cu 14 % mai mic și consum de energie cu 17 % mai mic*
- Confort maxim pentru utilizator cu afișajul tactil color – M Touch Pro
- Operare simplă și sigură datorită blocării automate a ușii
- Conectat pentru viitor folosind LAN și WiFi

* Bazat pe programul Articole colorate 60 °C cu racord de apă caldă, comparativ cu predecesorul său.

EAN: 4002516435860 / Număr material: 11779660 / Număr material vechi: 51514001GB

Tipul și versiunea de construcție	
Tipul de construcție	Încărcător frontal
Gama	Performanță
Front	Gri fier
Culoarea panoului de control	Oțel inoxidabil
Sarcina maximă cu un raport de sarcină de 1:9 în kg	14.0
Raport de sarcină	1:9
Sarcina în kg	14.0
Volumul tamburului în l	130
Prin deschidere [Ø] în mm	415
Unghiul de deschidere a ușii în grade	180
Balama ușii	Dreapta
Încuietorie automată a ușii	•
Recipient inovator pentru spumă	•
Motor fără întreținere cu convertizor de frecvență	•
Tambur de fagure patentat 2.0	•
Aplicație	
Potrivit pentru industria hotelieră și de catering	•
Potrivit pentru case de bătrâni și case de îngrijire	•
Potrivit pentru curățătorii chimice	•
Potrivit pentru spălătorii comerciale	•
Potrivit pentru întreprinderile mici	•
Potrivit pentru universități, grădinițe și școli	•
Potrivit pentru spitale	•
Potrivit pentru campinguri	•
Potrivit pentru cluburi sportive	•
Potrivit pentru saloane de înfrumusețare, spa-uri și centre de fitness	•
Potrivit pentru industria petrochimică	•
Potrivit pentru industria alimentară	•
Potrivit pentru parcuri de distracții și complexe de vacanță	•
Date de performanță	
Eficacitate virucidă testată	•
Igienă dovedită	•
Consum specific de apă pentru racordarea apei reci în l/kg	7.80
Consum specific de energie pentru racordarea apei reci în kWh/kg	0.20
Consum specific de apă pentru racordarea apei calde în l/kg	7.20
Consum specific de energie pentru racordarea apei calde în kWh/kg	0.07
Consumul de apă cu racordarea la apă rece în l	109.2
Consum de energie cu racordarea la apă rece în kW	2.80
Durata programului în minute cu racordarea la apă rece	56
Consumul de apă cu racordarea la apă caldă în l	100.8
Consum de energie cu racordarea la apă caldă în kW	0.98
Durata programului în minute cu apă rece și conexiune la apă caldă	49
Consumul de apă în programul ECO cu racord de apă rece în l	99.4
Consumul de energie în programul ECO cu apă rece	1.82

PWM 514 [EL DV DD]

Mașină de spălat profesională, încălzire electrică
cu sertar detergent, M Touch Pro.



EAN: 4002516435860 / Număr material: 11779660 / Număr material vechi: 51514001GB

Durata programului în minute cu racordarea apei reci în programul ECO	40
Consumul de apă în programul ECO cu racordare la apă caldă în l	98.0
Consumul de energie în programul ECO cu apă caldă	0.42
Durata programului în minute cu racordarea apei reci și a apei calde în programul ECO	36
Umiditate reziduală cu clătire la rece în %	53
Umiditate reziduală cu clătire la cald în %	49
Viteza de centrifugare în rpm	1025
Factorul g	364
Ore de funcționare testate	30000
Sistem de control	
Sistem de control	M Touch Pro
Programare	programabil
Max. pomire întârziată în h	Liber selectabil
Afișarea timpului rămas	•
Indicator secvență de program	•
Limbi de afișare selectabile	•
Opțiunea de a introduce greutatea înainte de începerea programului	•
Programe GRP standard/țintă	
Programe de bază	•
Distribuirea	
Sertar detergent	3 compartimente
Numărul maxim de conexiuni pentru pompele de dozare a lichidelor [număr]	12
Senzor gol	•
Conexiune electrică standard	
Tipul de încălzire	Electric
Conexiune electrică	3N AC 400V 50HZ
Valoarea nominală a încălzitorului în kW	9.00
Sarcina totală conectată în kW	9.60
Clasa siguranței în A	16
Varianta de tensiune posibilă 1	
Conexiune electrică	3N AC 400V 60HZ
Valoarea nominală a încălzitorului în kW	9.00
Sarcina totală conectată în kW	9.60
Clasa siguranței în A	16
Racord de apă/scurgere	
Apă rece [număr]	3 furtun de 1/2" cu uniune de 3/4"
Apă caldă [număr]	1x furtun de 1/2" cu 3/4" th. uniune
Apă dură (opțional) [număr]	2 x 1/2" cu uniune de 3/4"
Supapă de descărcare	DN 70
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime în mm	1350
Dimensiuni exterioare, lățime în mm	799
Dimensiuni exterioare, adâncime în mm	995
Dimensiuni exterioare, înălțime bruta în mm	1480
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	1090
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	1130

PWM 514 [EL DV DD]

Mașină de spălat profesională, încălzire electrică cu sertar detergent, M Touch Pro.



EAN: 4002516435860 / Număr material: 11779660 / Număr material vechi: 51514001GB

Greutate brută în kg	295
Sarcina maximă pe podea în N/m²	4453
Date privind emisiile	
Nivelul presiunii acustice de emisie la locul de muncă	67 dB(A) re 20 µPa
Disiparea căldurii în cameră în MJ/h	6.48
Caracteristici	
Monitorizarea dezechilibrelor tridimensionale	•
Clătire de dezinfecție	•
Coaste eficiente	•
Sistem arc în arc	•
Monitorizarea temperaturii	•
Element special de încălzire	•
Control automat al sarcinii+	•
Adăugați rufe	•
Selectarea programului prin intermediul cadrului color	•
Oprire de urgență	•
Accesorii independente de mașină	•
Eficiență și sustenabilitate	
Rata de reciclare în %	91
Opțiuni de conectare	
Sistem de plată (opțional)	•
Interfață optică pentru accesul la service	•
Negocierea sarcinii de vârf / gestionarea energiei (opțional)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Cutie de conectori	•
Capacități	
Pilote sintetice [număr]	1
Peme sintetice [număr]	3
Pilote din puf [număr]	1
Peme din puf [număr]	3
Standarde, certificate de testare și simboluri	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Grad de siguranță rezistent la stropire IPX4	•
UKCA	•
DEEE	•
Respectă Directiva privind echipamentele tehnice 2006/42/CE	•