

KM 8575 FL

Plită cu inducție autonomă

916 mm design panoramic | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready



- Zone de gătit 4, incl. 2 zone de gătit PowerFlex puternice
- Setări precise cu 6 glisoare MultiSlide, inclusiv conectare inteligentă în rețea
- Pregătit pentru asistență la gătit și prăjit cu vasele M Sense – MSense pregătit
- Cel mai scurt timp de încălzire datorită nivelului Booster
- Cu lățime de 916 mm și design panoramic pentru instalare la nivel sau pe suprafață

EAN: 4002516951926 / Numărul materialului: 12911510 /
Vechi Numărul materialului: 26185751D

| Informații generale | |
|---|-------------------|
| Identificator de model | KM 8575 FL |
| Număr material producător | 12911510 |
| Număr EAN | 4002516951926 |
| Clasă de marketing | Gold |
| Tip de încălzire | |
| Tip de încălzire | Inducție |
| Tip construcție | |
| Independent de aparatul de gătit | • |
| Design | |
| Suprafață vitroceramică elegantă | • |
| Culoare suprafață ceramică | Negru |
| Integrat la nivelul blatului | • |
| Instalare cu montare la suprafață | • |
| Detalii zonă de gătit | |
| Număr de zone de gătit | 4 |
| Număr de zone de gătit | 2 |
| Număr maxim de vase | 4 |
| Zone de gătit PowerFlex | |
| Nr. | 4 |
| Tip | Arzător PowerFlex |
| Dimensiune în mm | Ø 120 – 230 |
| Valoare nominală max. în W | 2100 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 3650 |
| zona 1 de gătit/suprafață de gătit | |
| Poziție | Stânga |
| Tip | Punte PowerFlex |
| Dimensiune în mm | 250x390 |
| Valoare nominală max. în W | 4200 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 7360 |
| al 2-lea arzător/supr. gătit | |
| Poziție | dreapta |
| Tip | Punte PowerFlex |
| Dimensiune în mm | 250x390 |
| Valoare nominală max. în W | 4200 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 7360 |
| Confortul utilizatorului | |
| Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor | • |
| M Sens este gata | • |
| Operare prin comenzi cu senzori | MultiSlide |
| Controlul hotei prin plită | • |
| Culoare afișaj | Galben |
| Detectare inteligentă a vasului de gătit | • |
| Funcție Stop&Go | • |
| Protecție ștergere | • |
| Funcția de reapelare | • |

KM 8575 FL

Plită cu inducție autonomă

916 mm design panoramic | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready




EAN: 4002516951926 / Numărul materialului: 12911510 /
Vechi Numărul materialului: 26185751D

| | |
|---|-----------------------------------|
| Cronometru | • |
| Oprire de siguranță | • |
| Încălzire automată | • |
| Păstrare cald | • |
| Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore) | • |
| Programe de asistență | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Putere nominală în stare oprit în W | 0,3 |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 0,8 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 2,0 |
| Timpană la oprirea automată la modul oprit în minute | 10 |
| Timpană la comutarea automată la modul așteptare în minute | 10 |
| Timpană la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 10 |
| Curățare confortabilă | |
| Vitroceramică ușor de curățat | • |
| Siguranță | |
| Oprire de siguranță | • |
| Funcția de blocare | • |
| Blocare comenzi | • |
| Ventilator de răcire integrat | • |
| Protecție la supraîncălzire | • |
| Indicator de căldură reziduală | • |
| Date tehnice | |
| Dimensiuni (Î x L x A) în mm | 51 x 916 x 408 |
| Dimensiuni (L x A) în mm | 916 x 51 x 408 |
| Dimensiuni în mm (lățime) | 916 |
| Dimensiuni în mm (înălțime) | 51 |
| Dimensiuni în mm (adâncime) | 408 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (L x A) pentru instalare pe suprafață | 886 mm - 896 mm x 386 mm - 388 mm |
| Dimensiuni interioare nișă în mm (L x A) pentru instalare la nivel cu blatul de lucru | 896/920 x 388/412 |
| Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm | 51 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 886 mm - 896 mm |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață | 386 mm - 388 mm |
| Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 896 |
| Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 388 |
| Greutate în kg | 12 |
| Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel | 920 |
| Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel | 412 |
| Putere electrică totală în kW | 7,36 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,6 |
| Tensiune în V | 230 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |

KM 8575 FL

Plită cu inducție autonomă

916 mm design panoramic | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready



EAN: 4002516951926 / Numărul materialului: 12911510 /
Vechi Numărul materialului: 26185751D

Accesorii furnizate


Cablu de alimentare

Da


KM 8575 FL

Plită cu inducție autonomă

916 mm design panoramic | Zone de gătit PowerFlex | M Sense ready



KM8575FL surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing



KM8575FL flush (*Fußnote) (Installation drawing)